



Suport auto pentru biciclete montat pe spate

Manualul de instrucțiuni original. 10444, din data de 02.2019.

Stimate client,

Suntem foarte încântați că ați ales suportul de biciclete montat pe spate FISCHER. Puteți utiliza autoturismul dumneavoastră pentru a transporta până la două biciclete cu ușurință folosind această piesă de echipament. Acest suport pentru biciclete montat pe spate este livrat sub forma de componente (kit) care urmează să fie asamblate.

Acest suport pentru biciclete montat pe spate trebuie asamblat/montat în siguranță, în conformitate cu acest manual de instrucțiuni, înainte de a fi folosit pentru prima dată.

1. Instrucțiuni de siguranță

La asamblarea/montarea și utilizarea acestui suport pentru biciclete montat pe spate trebuie respectate următoarele instrucțiuni de siguranță:

- Păstrați acest manual de instrucțiuni în siguranță pe durata de viață a produsului
- Predați manualul de instrucțiuni oricărui proprietar/utilizator ulterior al produsului

NOTĂ INFORMATIVĂ: Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a începe asamblarea/montarea suportului pentru biciclete montat pe spate! O atenție deosebită trebuie acordată instrucțiunilor de siguranță! Nu montați și / sau folosiți produsul dacă aveți vreo îndoială că nu a fost asamblat cu atenție. Nu asamblați și nu folosiți accesoriile dacă pachetul livrat nu este complet.

Avertizare

- Chingile nu trebuie utilizate în alte scopuri sau cu alte cataramă decât cele prevăzute pentru echipament. Chingile trebuie păstrate în siguranță și utilizate numai dacă sunt în stare bună.
- Dacă este necesar, se folosesc chingi suplimentare.
- Roțile cu clichet și starea chingilor trebuie inspectate în mod regulat și înlocuite dacă sunt uzate.
- În cazul vehiculelor cu ștergătoare automate pe spate, lamele ștergătoarelor trebuie îndepărtate; altfel vor intra în contact cu suportul pentru biciclete și ar putea suferi deteriorări.

Avertizare

- Distribuția greutății pe osii va fi modificată în raport cu specificațiile producătorului automobilului datorită încărcăturii montate în spate. Această greutate modificată nu trebuie să depășească greutatea încărcăturii specificată de producător (consultați înmatricularea vehiculului). Încărcătura maximă admisă pe osie nu trebuie depășită.
- Greutatea suportului gol este de 9,65 kg!
- Capacitatea maximă de încărcare a suportului pentru biciclete: 45 kg (două biciclete).

FISCHER







Instrucțiuni de siguranță referitoare la conducere

- Nu folosiți ștergătorul din spate. **(32)**
- Viteza de deplasare: respectați întotdeauna viteza maximă permisă de ordonanțele de circulație. Pe langa acestea, vă recomandăm să nu depășiți o viteză maximă de 120 km / h atunci când transportați biciclete cu acest suport montat pe spate!
- Vă recomandăm urgent reducerea vitezei, în special în curbe, și creșterea distanței de siguranță față de celelalte autoturisme.
- Sistemul de fixare a suportului de transport montat pe spate trebuie inspectat în mod regulat.
- Atenție: În conformitate cu § 22 din StVZO (regulile de circulație germane), conducătorul auto este responsabil pentru siguranța încărcăturii.
- Trebuie întotdeauna să aveți în vedere faptul că trebuie respectate reglementările valabile în țara de destinație.
- Modificările de conducere și frânare cauzate de sistemul de transport montat pe spate și încărcătură ar trebui să fie explicate de ajustarea vitezei.
- Vânt lateral: reduceți viteza autoturismului în caz de vânt lateral!
- Frânare, accelerare, conducere în curbe: evitați frânarea bruscă și accelerația! Evitați schimbările bruște de direcție!
- Acordați atenție dimensiunilor laterale, posterioare și superioare ale bicicletelor atunci când conduceți în sens invers sau în timpul manevrelor. **(33)**
- Nu conduceți pe drumuri neamenajate (off-road) cu suportul pentru biciclete. ATENȚIE la traversarea bordurilor sau a drumurilor neuniforme, în special a denivelărilor.
- Conducerea în marșarier și parcare cu spatele: luați în considerare întreaga lungime a vehiculului, inclusiv suportul de biciclete montat pe spate atunci când parcați cu spatele sau conduceți în marșarier!
- Obstrucția vederii în spate: în cazul în care vederea din spate este obstrucționată, ar trebui instalate oglinzi retrovizoare adecvate (de exemplu, oglindă retrovizoare pe dreapta sau oglinzi pentru atașarea remorcilor).
- În cazul în care suportul pentru biciclete este utilizat în același timp cu o remorcă, asigurați-vă că există suficient spațiu în părțile laterale pentru manevre.
- Inspectați suportul de bicicletă montat pe spate: Verificați cablurile de fixare și chingile înainte de montare; baretele și chingile deteriorate trebuie înlocuite imediat. Verificați toți conectorii/elementele de fixare (șuruburi, chingi, piulițe) de pe suportul de bicicletă montat pe spate după instalarea inițială, precum și siguranța încărcăturii după o scurtă călătorie. Ar trebui să inspectați din nou acești conectori și elemente de fixare la intervale regulate **(30)** (mai frecvent, dacă condițiile de drum sunt proaste)! Verificați dacă produsul a fost deteriorat după fiecare utilizare.
- Conducerea în Italia și Spania: Suportul de biciclete montat pe spate depășește dimensiunile specificate în înmatricularea autoturismului. Puneți placa de avertizare specifică din țara respectivă!

Instrucțiuni de siguranță pentru biciclete

- Bicicletele tandem nu trebuie transportate cu acest suport.
- Fixați componentele pentru biciclete: Verificați dacă toate componentele bicicletei transportate sunt fixate și asigurați-vă că nu se pot pierde componente (cricuri, clopoței, șa) în timpul condusului! Accesoriile pentru biciclete (de exemplu scaune pentru copii, pompe de aer, coșuri și suporturi pentru bagaje) nu trebuie instalate pe bicicletă atunci când se transportă! **(32)**
- Atenție: la montarea bicicletelor, asigurați-vă că acestea nu se extind cu mai mult de 40 cm de conturul exterior al vehiculului! **(31)**
- ATENȚIE la deschiderea portbagajului: tamponale de cauciuc, P **(2)** (a se vedea pagina 39), pot zgîrîia caroseria autoturismului în apropierea balamalelor.
- Atenție: motorul vehiculului trebuie oprit, aprinderea trebuie oprită și frâna de parcare setată la montarea suportului de bicicletă montat în spate!
- Atenție: nu acoperiți bicicletele cu material textil în timpul conducerii.
- Atenție: încărcătura trebuie distribuită corespunzător pe suportul pentru biciclete din spate. Asigurați-vă că cea mai grea dintre cele două biciclete este montată pe șina interioară atunci când le fixați pe suport. Centrul de greutate al încărcăturii trebuie să fie cât mai scăzut și cât mai aproape posibil de autoturism.
- Atenție: Poate fi necesar să întoarceți ghidonul la unele biciclete. Fiți atenți la poziționarea pedalelor.
- Atenție: înlăturați suportul de bicicletă înainte de a intra într-o spălătorie auto!

- **Atenție:** Orice persoană care utilizează vehiculul dumneavoastră cu bicicleta atașată trebuie să fie informată cu privire la instrucțiunile de siguranță. În cazul în care acest produs este transferat unei părți terțe, vă rugăm să includeți acest manual de instrucțiuni împreună cu instrucțiunile de siguranță! Acest produs nu trebuie modificat!
- **Notă informativă:** pentru siguranța celorlalți participanți la trafic și pentru conservarea energiei (consumul de combustibil), suportul pentru biciclete trebuie îndepărtat de pe autoturism atunci când nu este utilizat.
- **Notă informativă:** Sunteți responsabil pentru propria siguranță, precum și pentru siguranța celorlalți atunci când transportați o încărcătură pe autoturismul dumneavoastră. Producătorul nu își asumă nicio răspundere leziuni sau deteriorări ale obiectelor sau persoanelor cauzate de asamblarea/montarea necorespunzătoare, viteza excesivă sau comportamentul necorespunzător de conducere. Producătorul nu este răspunzător pentru deteriorarea obiectelor sau sau rănirea persoanelor.



2. Utilizare recomandată

Acest suport pentru biciclete montat pe spate este destinat transportului a până la două biciclete pe vehicule de pasageri cu diferite configurații ale trapelor spate (a se vedea figurile schematice **A**, **B**, **C**). Capacitatea maximă de greutate este de 45 kg. Acest suport de biciclete poate fi utilizat numai pe modele de autoturisme care au fost autorizate de producător. Puteți găsi o listă de modele actualizată continuu aici:



Unele modele listate pot fi disponibile în variante speciale. Prin urmare, vă rugăm să fiți atenți la modificări ale hatchback-ului sau capacul portbagajului (de exemplu, prin adăugarea componentelor de plastic, spoiler, etc). Dacă este cazul, studiați în detaliu manualul de instrucțiuni.

Acest suport pentru biciclete montat în spate trebuie asamblat în conformitate cu manualul de instrucțiuni. Reglementările legale de circulație trebuie respectate în timpul conducerii (viteza maximă permisă, greutatea maximă admisibilă etc.). Este deosebit de important de reținut că greutatea maximă permisă este de 45 kg. Următoarele informații trebuie luate în considerare de fiecare dată când se utilizează acest produs: suportul pentru biciclete este un produs sigur, cu condiția să fie utilizat corect. Dacă nu este utilizat corect, aceasta poate să provoace leziuni dumneavoastră și celorlalți participanți la trafic.

3. Recomandări pentru protecția împotriva furtului

Biciclete securizate împotriva furtului:

Vă recomandăm sisteme antifurt pentru biciclete de la FISCHER cu un raport excelent calitate-preț.

De exemplu:

Adaptoare de încuietori pentru autovehicule:



Nr. articol: 85882



Nr. articol: 85911



Nr. articol: 85861



Nr. articol: 85866



Nr. articol: 85912

4. Sfaturi pentru îngrijire și depozitare

- Părțile care și-au pierdut ulterior eficacitatea ar trebui înlocuite imediat. Verificați funcționalitatea roților cu clichet, cataramelor și benzilor.
- Piulițele, șuruburile sau alte elemente de fixare trebuie verificate pentru a vă asigura că sunt strânse în siguranță.
- Nu curățați suportul pentru biciclete cu agenți de curățare puternici, corozivi.
- Scoateți suportul pentru biciclete înainte de a spăla autoturismul într-o spălătorie automată.
- Atunci când nu este utilizat, produsul trebuie înlăturat de pe vehicul, depozitat într-un loc uscat, protejat de lumina directă a soarelui.

5. Instrucțiuni de mediu și măsuri de eliminare

Este necesar să respectați următoarele atenționări privind eliminarea ecologică a ambalajelor și a produsului.

Eliminarea materialelor de ambalare



Atenție:

Aruncați materialele de ambalare într-un mod ecologic (hârtie și cutii la containerele pentru hârtie, plasticul la cele pentru deșeuri din plastic, iar metalele la cele cu deșeuri de metal).

Eliminarea finală a produsului



Avertizare:

Eliminați suportul pentru biciclete într-un mod ecologic: piesele metalice (șuruburi, piulițe, piese de cadru, șine de profil etc.) aparțin deșeurilor de metal. Componentele din plastic (piese de capăt pentru șine de profil, benzi de protecție pentru jante etc.) aparțin deșeurilor din plastic.

6. Piese de schimb, garanție, service, producător


Perioada de garanție este de 2 ani și începe în ziua cumpărării sau în ziua livrării bunurilor. Pentru ca solicitările de garanție să fie valabile, cardul de garanție trebuie completat pentru fiecare caz în parte. Prin urmare, vă rugăm să păstrați chitanța și certificatul de garanție! Producătorul are dreptul de a solicita chitanța ca dovadă.

Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru posibilele leziuni sau deteriorări ale obiectelor care sunt cauzate de instalarea sau utilizarea necorespunzătoare a produsului. Producătorul garantează eliminarea, fără costuri, a defectelor cauzate de erori materiale sau de fabricație, prin reparații, relivrare sau înlocuire, la alegere.

Garanția nu se aplică la daunele cauzate de un accident, de un eveniment neprevăzut (de exemplu, fulgere, inundație, incendiu etc.), utilizarea sau transportul necorespunzător, nerespectarea dispozițiilor privind siguranța și întreținerea sau prin alte manevrări și modificări necorespunzătoare. Obligația legală de garanție a furnizorului nu este limitată de garanție. În cazul în care lipsesc piese sau se constată piese defecte în momentul cumpărării, vă rugăm să notați acest lucru în formularele următoare și trimiteți-le la noi. Vă vom trimite piesele lipsă la adresa indicată de dumneavoastră.

FISCHER

7. Instrucțiuni de asamblare



F1		2x
F2/3		4x
G		2x
I		2x

P		4x
R		2x
X		2x
CP		1x


MLP		1x
U		4x

PREGĂTIREA SUPORTULUI PENTRU BICICLETE PENTRU UTILIZARE

Asigurați-vă că suportul pentru biciclete este compatibil cu autoturismul dumneavoastră (vezi 2. Utilizare recomandată) înainte de montarea acestuia pe autoturism.


- Deschideți suportul pentru biciclete, setați-l în poziție verticală și fixați-l în această poziție, așa cum este ilustrat în următoarea secvență (1).
- Atașați tampoanele de cauciuc P și X la suportul pentru biciclete (2)


Dacă este necesar, unghiul barei superioare de sprijin poate fi modificat ca în figură (2A).



ASAMBLAREA CHINGII SUPERIOARE F1

- Atașați chingile superioare la suportul pentru biciclete, cum este ilustrat în figura (4). Asigurați-vă că chingia superioară este introdusă corect în cataramă (5).
- Asigurați-vă că este ținută ferm, prin tragerea puternică de aceasta (5).





SECURIZAREA SUPORTULUI DE BICICLETE

- Curățați zonele caroseriei autoturismului unde se va face contact cu tamponanele de cauciuc P ale suportului pentru biciclete (7, 8, 9).
- Așezați suportul pentru biciclete pe vehicul și agața chinga F1 de marginea superioară a hatchback-ului sau pe marginea din față a capacului portbagajului. Reglați înălțimea suportului pentru biciclete. Pentru a face acest lucru, trageți de chingă până când suportul pentru biciclete este în poziția corectă.
- Reglați suportul de montare pentru biciclete D astfel încât să fie înclinat în sus de la orizontală la cel puțin 10°, cum este ilustrat în (7, 8, 9).
- În cazul vehiculelor cu spoiler, chingile F! nu trebuie să intre în contact cu spoilerul, în caz contrar poate provoca daune. Fixați solid chingile, cum este ilustrat în (6).
- Dacă catarama inferioară este poziționată peste plăcuța de înmatriculare (9A), trebuie să urmați procedura prezentată în figura (9B).
- Pentru **autoturismele cu portbagaj de capotă**, chingile F1 trebuie să fie agățate cum este ilustrat în (10).


FIXAREA CHINGILOR LATERALE F2

- Atașați chingile laterale F2 la suportul pentru biciclete, după cum arată figura (11). Asigurați-vă că chinga este introdusă corect în cataramă (5).
- Asigurați-vă că chingile sunt ținute ferm, trăgând puternic de ele (5).
- Introduceți cârligele G ale chingilor F2 în părțile laterale ale hatchback-ului sau ale capacului portbagajului (13, 14, 15).
- Strângeți cu o forță de 2,5 Nm (16).




Avertizare


Deși cârligele de fixare G (11) sunt prevăzute cu o piesă de protecție, acestea ar putea provoca rupturi sau urme de lovituri/zgarieturi dacă vin în contact cu sticlă sau plastic. În acest caz, utilizați adaptorul I, dacă este inclus în pachetul livrat, și urmați diagrama (12). Vehiculele la care trebuie să fie utilizat adaptorul I pot fi identificate în lista de modele.



FIXAREA CHINGILOR INFERIOARE F3

- Ataşaţi curelele inferioare F3, la suportul pentru biciclete, cum este ilustrat în (17). Asiguraţi-vă că chingile trec corect prin clemenele R şi sunt introduse corespunzător în cataramă (5).
- Asiguraţi-vă că chingile sunt ținute ferm trăgând puternic de ele (5).
- Atârnaţi chingile F3 în partea inferioară a hatchback-ului (20, 21, 22). Trage cu putere. Partea inferioară a suportului pentru biciclete nu trebuie să se așeze pe partea orizontală a caroseriei sau a barei de protecție. Suportul pentru biciclete trebuie să fie montat ca în figura (19).
- Strângeţi cu o forţă de 2,5 Nm (23).
- În cazul în care vehiculul este echipat cu cârlig de remorcare, chinga dreaptă F3 trebuie fixată conform imaginii (24).





Avertizare

În unele cazuri, porțiunea inferioară a hatchbackului sau a capacului portbagajului nu are margini pentru fixarea cârligelor. În acest caz, utilizați adaptorul I, dacă este inclus în pachetul livrat și urmați diagrama (18). În cazul în care adaptorul I nu este inclus în ambalaj împreună cu suportul pentru biciclete, acesta poate fi obținut separat de la distribuitor.

POZIȚIONAREA ȘI SECURIZAREA BICICLETELOR PE SUPORTUL PENTRU BICICLETE

- Pune mai întâi cea mai mare și mai grea bicicletă pe suport. Pentru a face acest lucru, așezați roțile în suporturile roților K și așezați bicicleta pe suportul de montare Z. Fixați roțile cu chingile de fixare W (26).
ATENȚIE: Dacă încărcați bicicletele electrice, scoateți mai întâi bateriile (27). Dacă bicicleta se extinde mai mult și depășește suporturile pentru roți, vă rugăm să folosiți cele două adaptoare U incluse în ambalaj (25).
ATENȚIE: Curelele care împiedică deplasarea roților sunt destinate exclusiv menținerii bicicletelor în poziția corectă în timpul conducerii.
- Repetați pașii de la punctul 1 pentru a doua bicicletă. Dacă sunt atașate două biciclete, acestea trebuie montate în direcții opuse, așa cum este indicat în diagramă (27). Dacă poziționarea bicicletelor este dificilă, vă rugăm să luați în considerare întoarcerea ghidonului. Bicicletele trebuie să fie așezate fix, pe suportul de fixare Z cu brațele de fixare CP și MLP (28). Apoi, fixați corect bicicleta cu chinga E pe suportul pentru biciclete (29). Brațele suportului pentru biciclete trebuie să rămână poziționate cel puțin 10 grade în sus. (29)
- Fixați bine ghidonul, roțile și pedalele pentru a evita deplasarea lor. Aveți grijă să nu deteriorați vopseaua autoturismului în timp ce efectuați aceste ultime retușuri.
- **ATENȚIE:** Componentele bicicletelor, în special pedalele și ghidonul, nu trebuie lăsate să intre în contact cu caroseria vehiculului sau cu fereastra din spate.
- Asigurați-vă că anvelopele bicicletei nu sunt poziționate în apropierea țevei de eșapament a autoturismului.



Avertizare

- Pentru o utilizare în siguranță, este absolut necesar ca bicicletele să fie fixate pe suportul de biciclete cu o forță considerabilă. Dacă chingile E (29) nu sunt utilizate corect, bicicletele nu sunt fixate bine și s-ar putea desprinde de pe suport, având consecințe grave.
- Greutatea bicicletelor ar putea face ca chingile inferioare să se desfacă. Prin urmare, acestea trebuie verificate și strânse din nou, dacă este necesar (30).