


Lanternă portabilă, Suprabeam, Q7xrs 2000 lumeni – 507.6205

Fișă tehnică



CARACTERISTICI PRINCIPALE / CALITĂȚI UNICE ALE PRODUSULUI (USP)

*USP – Unique Selling Proposition / Produs care prezintă originalitate



2 X BATERII LI-ION de 5000 mAh

Cu două baterii de 5000 mAh incluse ca standard, puteți încărca o baterie extern în timp ce utilizați cealaltă în lanternă. Acest lucru vă oferă libertatea de a utiliza torța fără întrerupere.



TEHNOLOGIA CONVERTOR DC

Q7xrs este echipat cu o placă PCB pe care sunt atașate componente electronice de calitate. Configurarea electronică face ca cipurile LED să funcționeze mai eficient, reducând dezvoltarea căldurii și scăzând consumul de energie.



BAZĂ DE ÎNCĂRCARE RAPIDĂ USB

Conectat prin micro USB standard și cu adaptorul nostru de alimentare 5V / 2A, 100 - 240VAC, acesta încarcă celula Li-Ion la o rată maximă. Cu sau fără alimentare USB, arată oricând starea bateriei pe o bandă de lumină cu 5 LED-uri.



FUNCȚIE HIPERFOCUS GLISANT

Sistemul optic glisant Hyperfocus controlează iradiația LED-ului și distribuie cu o eficiență maximă de la un fascicul larg, perfect rotund de lumină, la un fascicul concentrat de lumină, intensiv, cu rază lungă de iluminare. Totul doar prin glisarea capului lanternei cu o singură mână.



DIMINUARE A LUMINII + FUNCȚIE MEMORIE


Comutatorul electronic împreună cu controlul de intensitate a luminii, oferă o reglare continuă și simplă a puterii de la 1000 până la 1 lumen. Memorează ultima setare de lumină utilizată și la un singur clic activează din nou puterea maximă.



BLOCARE FOCUS

Când reglați focalizarea, rotiți capul lanternei cu câteva grade spre stânga pentru a bloca. Acest lucru va activa o funcție tip frână, care va preveni modificarea nedorită a focalizării.

CURBA DE INTENSITATE A LUMINII ȘI TIMPUL DE FUNCȚIONARE



MAXIMĂ

2000 LUMENS
200

2_h

x2

MEDIE

1000 LUMENS
6

2¹⁵-500_h

x2

REDUSĂ – 500 LM

500 LUMENS
50

5_h 50_{min}

x2

CONȚINUT CUTIE



LANTERNA Q7xrs, BATERII, STAȚIE ÎNCĂRCARE, ADAPTOR ,CABLU USB, HUSĂ, AGĂȚĂTOARE,MANUAL

DIMENSIUNI



AMBALAJ



Număr tarif vamal:	8513 1000
Ambalaj:	Cutie Portabilă cu spațiu depozitare baterie
Cutie individuală conținut/ dimensiune / greutate:	1 buc., 28 x 23 x 8 cm / 960 g
Cutie mare conținut/ dimensiune / greutate:	6 buc., 41 x 41 x 28 cm / 6.65 kg
Nr. Art.	507.6205
COD EAN:	5704049907522

AMBALAJ, CUTIE PORTABILĂ CU
SPAȚIU DEPOZITARE A DOUA BATERIE

SPECIFICAȚII

Configurare LED / punct focal: 1 LED CREE Power Chip/ Funcție Hiperfocus Glisant

Material carcasă / Prelucrare suprafață: AluminIU anodizat de cea mai bună calitate 6061

Culoare carcasă: Gri închis Antracit

Comutator: Comutator electronic cu buton din silicon durabil

Dimensiuni: L: 158 mm, ø: 46 mm

Greutate (+ Baterie): 307 g

Protecție împotriva factorilor externi/ Protecție la impact: Rezistent la stropire IPx4

Temperatură (funcționare): -20°C până la + 50°C

ELECTRONICE

Controler încorporat: Da, pentru mod DIM și mod STEP

Sursă de alimentare standard: Li-ion 26650 (5000 mAh) 2 buc. incluse

Timp de încărcare: 80% = 2 h 30 min, 100% = 4 h 30 min

Direcție/Distanță de iluminare: ajustabilă, de la fascicul larg de iluminare la fascicul mic (punct de lumină) / 345 m

Număr de lumeni: Intensitate maximă: 2000 lm, Reglabilă: 1000-6 lm

Durată iluminare: Intensitate maximă: 2 h, Intensitate mare: 2 h 15 min, intensitate mica: 500 h

Accesorii: husă din nailon cu element de fixare și capsă, adaptor 100-240 VAC cu cablu USB, Încărcător extern ICR 26650

Temperatură de încărcare: -0°C to +45°C

ACCESORII :

PRODUS	DESCRIERE	NUMĂRUL PIESEI	GREUTATE	DIMENSIUNI CUTIE INDIVIDUALĂ	COD EAN
	Baterie: celulă Li-Ion 26650 (5.000 mAh - Q7xr + Q7xrs)	951.021	94 g	L: 17.0 cm, l: 11.0 cm, H: 4.5 cm	5704049907614
	Bază încărcare pentru Li-ion 26650 (Q7xr)	995.0062	26 g	L: 8.5 cm, l: 5.0 cm, H: 2.5 cm	5704049901377
	Suport pentru bicicletă seria Q3 / Q4 / Q7	950.012	48 g	L: 17.0 cm, l: 11.0 cm, H: 5.5 cm	5704049905931
	Încărcător USB auto: 5V / 1A	995.0063	34 g	L: 17.0 cm, l: 11.0 cm, H: 3 cm	5704049901384
	Set filtru culoare B / R / Y / G cu adaptor	950.030	42 g	L: 7.0 cm, l: 6.5 cm, H: 3.5 cm	5704049904415

PIESE DE SCHIMB:

PRODUS	DESCRIERE	NUMĂRUL PIESEI	COD EAN
	Husă din nailon pentru SUPRABEAM Q7xr/Q7xrs	995.0032	5704049900646
	Comutator complet pentru SUPRABEAM Q7xrs	995.0133	5704049907751
	Obiectiv Lense de schimb pentru SUPRABEAM Q7xrs, complet	995.0134	5704049907768

Suprabeam este fabricat de Grupul Steiner și distribuit în întreaga lume de: Steiner A / S, Dyssen 3, DK-8200 Aarhus N, Danemarca, Telefon: +45 87 525 212
www.suprabeam.com, info@suprabeam.com

